


San Geronima = Ahmeur bou Ahmeur



INRA
SCIENCE & IMPACT


Collection Vassal-Montpellier

710Mp17

San Geronima
5A92

~~5A92~~
5A92
San Geronima
710Mp17





Désignation San Jeronimo

Clos 12 Planche 6 Côté S N° 6

Vigueur : 3

Date de maturité 29.8.60

Charge

	S.	1	0	P. 3
		2	1	rose +4
		3	2	
		4	1	
		5	1	

Désignation San Jeronimo

Clos 12 Planche 6 Côté S N° 6

Vigueur : 3

Date de maturité : 2.9.61

Pourriture : 70 +4

Charge :

S.	1	0
	2	3 1/2
	3	1
	4	3
	5	0

Année . 1958

San Geromina

N° Planché .. Cl 12 Pl 6 56 Côté

	Nombre		D A T E S									
	total	17/3										
1	4	2	x
2	2	2	x
3	feuille
4	5	2
5	6	3	x

Jes D e 17-3-58
- 6

Année : 1959

Implacement : Cl 12 Pl 6 56 San Geromina

	Nombre				D A T E S							
	total	9/3	12/3	16/3	19/3							
1	3	0	0	0	1							
2	3	0	0	0	1							
3	4	0	0	1	4							
4	4	4	3	4	4							
5	2	0	1	2	2							
6												
7												
8												
9												
10												

D e 19-3-59
+ 3

Année : 1960

N° . 412 Pl. 6 S. 6 . Planche San. Germinia Côté . . .

	Nombre total	D A T E S				
		14/3	14/3	18/3		
1	6	0	0	0		
2	4	0	1	4		
3	4	0	0	2		
4	5	1	2	4		
5	7	2	4	6		

De 16-3-60x

+6

Année : 1961

Emplacement : 12.6 S. 6 San Germinia

	Nombre total	D A T E S							
		6-3	9-3	13-3					
1	10	2	0	1					
2	4	0	1	5					
3	6	1	1	4					
4	10	3	5	7					
5	8	3	4	7					
6									
7									
8									
9									
10									

De 11-3-61x

+5

Désignation : *San Geromina*

VASSAL Planche *V* Côté *A* N° *92* Souche 1 ② 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres ⑨ .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses ⑧ - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

R. Sahu

N° ordre

Désignation :

San Geremina

VASSAL Planche 5 côté A N° 92 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleurs

Truel 26-5-54

N° ordre

Designation : *San Jeromina*

VASSAL Planche *5* côté *A* N° *92* souche *1 2 3 4 5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *2* - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. *rouge dent à la base*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

9 JUIN 1955

Tuel

N° ordre

Désignation *San Germaine*

VASSAL planche 5 côté A N° 82 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétioleaire rouge (2)
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 3 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

But 28 JUIL 1955

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 12 Planche 6 côté S N° 6 bouche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 3 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
31 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

N° d'ordre: Désignation: . *San. Gramina.*
Origine:
Emplacement: Vas. *.5A9.2* Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-3.
9 - L_1/L ; 1-②-3.
10 - L_2/L ①-②
11 - Lobes. 1-③-⑤-7-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-②-③
13 - S. lat. inf. (prof.) ①-②-3.
14 - S. pét. (forme) 1-2-③-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-4-5-6-⑦-⑧
16 - Dents : forme ①-2-③
17 - Dents : Méd./B. 1-2-③
18 - Angle lob. term. ①-2-3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-②-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-3-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨
21 - Angle L_3 L'_3 : ①-2-3.
22 - Largeur S.P. : ①-②-③-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①-②-3.

Forme : ④-5

Médiane/Base: 6-7-⑧

Truel